

MADEIRAS



CATÁLOGO DE CORES
PROTEÇÃO E DECORAÇÃO





■ **Wood Protector** | ref. 03.41 *

Protetor Transparente, 100% Acrílico Aquoso

Utilização | Proteção decorativa de madeira em exteriores e interiores.

Elevada durabilidade em exteriores.

Acetinado / Mate | ●●●

● **Wood Protector Opaco** | ref. 03.17 *

Protetor Opaco, 100% Acrílico Aquoso

Utilização | Proteção decorativa de madeira em exteriores e interiores.

Elevada durabilidade em exteriores.

Acetinado | ●●●

□ **Velatura Aquosa / Álcool** | ref. 06.06 / ref. 06.04

Fundo Impregnante Colorido, Aquoso ou a Álcool

Utilização | Conferir ou alterar a cor da madeira em interiores.

Aplicado previamente aos vernizes.

Indicado apenas como fundo.

▲ **Wood Decor** | ref. 03.10 *

Protetor Transparente de Impregnação, Acrílico Aquoso

Utilização | Proteção decorativa de pavimentos em madeira em exteriores e interiores, como “decks”, passadiços, esplanadas, assim como outras superfícies em madeira, mobiliário de jardim, etc.. Boa durabilidade em exteriores.

Mate | ●●●

○ **Dissolcor** | ref. 16.01 *

Protetor Transparente de Impregnação, Base Solvente

Utilização | Proteção decorativa de madeira em exteriores e interiores.

Boa durabilidade em exteriores.

Acetinado | ●●●

* Também disponível em **Incolor (W09)**.

●●● **Afinável em sistema MixColour.**

MADEIRAS TONS NATURAIS

Aplicado com Wood Protector (Mate)



W17 Tola



W33 Teca



W13 Carvalho Francês



W20 Mogno Brasileiro



W14 Nogueira Moscada



W18 Cedro Vermelho




W15 Oliveira



W19 Sucupira



W16 Ébano Escuro



W21 Macassar



Wood Protector (Acetinado) | W20



Wood Decor (Mate) | W20

MADEIRAS TONS DECORATIVOS

Aplicado com Wood Protector (Mate)



W22 Girasol



W23 Tangerina



W24 Azul Turquesa



W25 Mirtilo



W34 Marfim



Dissolcor (Acetinado) | W20

MADEIRAS TONS OPACOS

Aplicado com Wood Protector Opaco



W35 Branco



W36 Cinzento Escuro



W28 Amarelo



W29 Vermelho



W31 Verde



W32 Castanho





PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DA MADEIRA



A madeira é um material de construção e decoração por excelência. Para além de acrescentar qualidade e elegância a qualquer espaço, aproxima-nos da natureza proporcionando um ambiente suave e envolvente.

Mas como muitos outros materiais, necessita de proteção e manutenção. Como tal, a DISSOLTIN dispõe de vários protetores decorativos que aliam a mais elevada proteção contra a intempérie, radiação UV, micro organismos, entre outros, a uma estética decorativa e respeito pelo meio ambiente, disponibilizando um variado leque de cores que lhe permitirá decorar e proteger, realçando a sua beleza natural.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies devem estar limpas, sem gorduras, ceras ou qualquer outro revestimento e bem secas. Se necessário, lixar ligeiramente. Em madeiras com elevado teor de resina é necessário a lavagem prévia de toda a superfície com Diluente Celuloso – ref.17.01

APLICAÇÃO

Protetores | Aplicar 2 a 3 demãos à trincha em camadas finas no sentido das fibras da madeira.

Velaturas | Aplicar 1 a 2 demãos.

As cores presentes neste catálogo estão aplicadas em madeira de freixo. As tonalidades das cores e brilhos obtidos podem variar, dependendo do produto, números de demãos aplicadas e o tipo de madeira. Aconselhamos um teste prévio antes da aplicação.

Nota: No exterior, recomendamos a utilização de protetores coloridos.

DISSOLTIN - Indústria de Tintas S.A.

Rua Vasco da Gama, 346
Zona Industrial da Fontanheira
Apartado 1094
3701-908 Arrifana, Sta. M^a Feira

Telf. +351 256 812 184
Fax. +351 256 812 188
Email. geral@dissoltin.pt



www.dissoltin.pt

